



## ERGONOMIQUE, MANIABLE ET PLUS LÉGÈRE

Presses de sertissage électro-hydraulique à empreinte unique.

# EK30IDML – SERTISSAGE SANS MATRICE AVEC UN OUTIL ENCORE PLUS COMPACT



EK30IDML permet de travailler sans effort supplémentaire et plus rapidement (pas de changement de matrices)

**COUPE MICROGRAPHIQUE D'UNE COSSE SÉRIE R AVEC UN CABLE CLASSE 5.**




# UN SEUL BOUTON POUR UNE UTILISATION SIMPLIFIÉE

EK30IDML , permet de sertir plusieurs types de cosSES cuivres sur des conducteurs en cuivre de classes 2, 5 et 6 et sans matrices.


La tête est adaptée aux différentes dimensions de cosSES pour un sertissage optimal. Pas de risque d'erreur pour l'utilisateur.




## SERTISSAGE SÉCURISÉ.




Câbles rigides



Câbles Âme  
massive rigide



Câbles souple



cable extra souple



# TECHNOLOGIE INNOVANTE - RÉSULTATS OPTIMAUX

Toujours plus compacte et légère, la sertisseuse EK30IDML est idéale pour les espaces réduits et permet un travail rapide et simple. Equipée d'une batterie de 1,5 Ah ainsi qu'un chargeur de batterie.

Le nouvel outil EK30IDML complète parfaitement la famille ML de Klauke.



EK30IDML

EK50ML

ES32ML

EK354ML

## KLAUKE EK 30 IDML

OUTIL DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE

À BATTERIE 6 - 120 MM<sup>2</sup> \*

### Spécifications techniques

Plage de sertissage Cu	6 - 120 mm <sup>2</sup> *
Course/largeur d'ouverture	22 mm
Force de sertissage	30 kN
Durée de sertissage	2,5 bis 5 s
Tête de sertissage rotative	350°
Temps de charge	40 Min.
Poids avec batterie	1,95 kg
Température ambiante	-10 bis +40 °C
Eclairage	LED

Article	Art-Nr.
Outil de sertissage hydraulique à batterie 6 - 120 mm <sup>2</sup>	<b>EK30IDML</b>

\* Cosses roulées brasées jusqu'au 95mm<sup>2</sup>



### Accessoires livrés:

Batterie 10.8V 1.5Ah -Lion (16.2Wh)	RAML1
Chargeur pour batterie 10.8V Lion 230V	LGML1
Valise plastique ABS	KKML

# Découvrez également nos autres outils de sertissage

## EKM60ID – L'OUTIL DE SERTISSAGE QUI PENSE POUR VOUS !



Pour des sections de 10 à 240 mm<sup>2</sup> avec seulement un seul outil et une tête de sertissage équipée d'un vérin télescopique breveté à 2 étages: Le système innovant poinçonne grâce à une force maximale de 60 kN (> 6 t), puis au deuxième niveau avec moins de force. profondeur et profil de l'ajustement serti grâce aux différents étages, ajustement automatiquement à la section traitée.

De cette façon, toutes les petites et grandes sections sont toujours poinçonnées de manière optimale: les grandes sections et les plus petites ne sont pas écrasés. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton - la (à voir, j'aurais supprimé l'article) Klauke EKM60ID.

### KLAUKE EKM 60 ID

OUTIL DE SERTISSAGE  
HYDRAULIQUE À BATTERIE  
10 - 240 MM<sup>2</sup>

  
made in Germany



## FAIT POUR VOUS : CHOISISSEZ VOTRE BATTERIE ET VALISE

A vous de décider concernant votre nouvel outil EKM 60ID suivant les outils que vous possédez déjà. Livrable avec batterie BOSCH ou MAKITA. L'EKM60 ID est livré dans un coffret en ABS robuste avec chargeur et batterie. L'EKM 60 ID est également disponible en version coffret L-BOXX très pratique.

Plage de sertissage Cu	10 - 240 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage Al	50 - 240 mm <sup>2</sup>
Force de sertissage	30 - 60 kN
Durée de sertissage	2 - 7 s
Tête de sertissage rotative	350°
Temps de charge	15 Min.
Poids avec batterie	2,5 kg
Température d'utilisation	-10 bis +40 °C
Eclairage	LED
Interface	Bluetooth

# sans matrice pour des sections plus importantes

## EKM60IDISM – LA NOUVELLE DÉFINITION DE SÉCURITÉ



### PLUS DE SECURITE

La santé des travailleurs est vitale, pour cette raison Klauke a inventé les premiers outils électro-hydrauliques de coupe et de sertissage VDE avec une protection jusqu'à 1000 Volts.

Que vous soyez tableautier ou fournisseur d'énergie électrique lorsque vous travaillez sur de câbles potentiellement sous tension pour plus de sécurité la solution: **Klauke ORANGE**.

### TRIPLE ISOLATION

La triple isolation brevetée protège contre les chocs électriques jusqu'à 1000 V. La protection antidérapante empêche les accidents et le contact avec des pièces sous tension.

Klauke ORANGE des outils électro-hydrauliques de coupe et de sertissage VDE testés jusqu'à 1000 V suivant la norme IEC60900 et certifiés CEI 62841-1.



## KLAUKE EKM 60 ID ISM

OUTIL DE SERTISSAGE  
HYDRAULIQUE À BATTERIE  
10 - 240 MM<sup>2</sup>

 made in Germany



Plage de sertissage Cu	10 - 240 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage Al	50 - 240 mm <sup>2</sup>
Force de sertissage	30 - 60 kN
Durée de sertissage	2 - 7 s
Tête de sertissage rotative	350°
Temps de charge	15 Min.
Poids avec batterie	2,5 kg
Température d'utilisation	-10 bis +40 °C
Eclairage	LED
Interface	Bluetooth



# CONNECTING TOGETHER

**RIDGID**

**GREENLEE**

**Klauke**

Recevez les dernières informations sur les produits, services et promotions.  
Inscrivez-vous à notre newsletter:

[KLAUKE.COM/NEWSLETTER](https://www.klauke.com/newsletter)

Suivez-nous sur:



**Klauke France**  
16 Rue de saint louis  
57150 Creutzwald  
Tél : 03 87 29 84 70  
[klauke.com/fr/fr](https://www.klauke.com/fr/fr)

© 2021 Gustav Klauke GmbH. All rights reserved. The Klauke logo and the Emerson logo are registered trademarks of Emerson Electric Co. and its subsidiaries in the USA and in other countries. All other logos are the property of their respective owners. Subject to change. BREK30IDML21FR 2.000 03/21

**Klauke**

**Gustav Klauke GmbH**  
Auf dem Knapp 46  
D-42855 Remscheid

Tel.: +49 (0) 2191 / 907 - 0  
[Klauke-Info@Emerson.com](mailto:Klauke-Info@Emerson.com)  
[Klauke.com](https://www.klauke.com)

**EMERSON**