Matrices













Matrices pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130





Coffret de matrices disponible en page 135

VA Ni

■ Matrices pour cosses et manchons tubulaires en inox ou nickel



$\overline{\gamma}$	Référence n°	N2210	N2216	N2225	N2235	N2250
	Section mm ²	10	16	25	35	50
لسراك						

0

G1

G2

G3

H1

Matrices pour cosses et manchons tubulaires isolés

	Référence n°	IS2210	IS2216	IS2225	IS2235	IS2250	IS2270	IS2295	IS22120	IS22150
	Section mm ²	10	16	25	35	50	70	95	120	150
	Largeur mm	5	5	5	5	5	5	5	5	5



■ Matrices pour cosses DIN 46235

	DIN		Référence n°	D226	D2210	D2216	D2225	D2235	D2250	D2270	D2295	D22120	D22150	D22185	D22240
ľ	DIN	Sec Sec	Indice	5	6	8	10	12	14	16	18	20	20	25	28
			Section mm ²	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240



Matrices pour cosses roulées brasées

	Référence n°	Q2210	Q2216	Q2225	Q2235	Q2250	Q2270
	Section mm ²	10	16	25	35	50	70



Matrices pour raccord en C

	_	Référence n°	NF2210	NF2225	NF2270		NF22150		NF22240
(F		Section mm ²	6	10	16	25	35	50	70
		Largeur mm	9	9	9		5		5





_____ 132