









G1









H1



Cosses alu-cuivre NFC 33-090-1

En boîte pour présentoir - fiche technique produit : voir page 38.

Référence n°	Section	Bornage	pcs
BC0AU35	35	10	3
BC1AU50	50	12	3
BC1AU70	70	12	3
BC1AU95	95	12	3
BC2AU120	120	12	3
BC2AU150	150	12	3
BC4AU185	185	12	3
BC4AU240	240	12	3
BC5AU300	300	16	3



Cosses alu cuivre industrielles à fût court

En boîte pour présentoir - fiche technique produit : voir page 41.

Référence n°	Section	Bornage	pcs
BCAUBT35	35	10	3
BCAUBT50	50	10	3
BCAUBT70	70	10	3
BCAUBT95	95	10	3
BCAUBT120	120	10	3
BCAUBT150	150	10	3
BCAUBT185	185	10	3
BCAUBT240	240	10	3



Connecteurs à vis

En boîte pour présentoir - fiche technique produit : voir p. 36-42.

Référence n°	Section	pcs
BSV100	6 à 35	4
BSV200	2,5 à 16	4
BSV303V	6 à 25	4
BSV304AKNLV	6 à 35	4
BSV312AKNLV	6 à 35	4



Embouts pré-isolés en vrac

En boîte pour présentoir - fiche technique produit : voir page 48.

Référence n°	Section	pcs
B169/8	0,5	500
B170/8	0,75	500
B171/8	1,0	500
B172/8	1,5	500
B173/8	2,5	400
B174/10	4,0	200
B175/12	6,0	200
B176/12	10,0	100



Embouts pré-isolés doubles

En boîte pour présentoir - fiche technique produit : voir page 51.

Référence n°	Section	pcs
B870/8T	0,75	300
B871/8	1,0	300
B872/8	1,5	300
B873/10T	2,5	300



WHEN SHEET



